




02.01
sekretariat

02.02
art direction



Innenleuchten

Wandleuchten

Copa-RZB	36
Menos	36
Wandleuchte Fackel	38
Uno Edelstahl	38
Uno	38
Plania Lichtprofil	40
Plania Öko Lichtprofil mit Netzspannungs-LEDs	41
Plania Mono	42
Plania Öko Mono mit Netzspannungs-LEDs	43
Plania Twin	43
Atrium Edelstahl	44
Atrium I	44
Desmondo®	45
Sombre	45
Kegel	46
Basic	46
Flute-RZB	46
Colonna	47
Colonna IP 44	47
Limit Brick	47
Limit Arc	47
Cyl Basic	48
Ambiente	48
UP + DOWN 25°	49
Spiegelleuchten aus Edelstahl	49
Keralux	50
Polylux	50
Gewindegläser für Schraubglasarmaturen	51

Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------




Wandleuchten | Serie: Copa-RZB

Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I

Armatur Metall pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas geschlossen seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben.

Lieferbare Farbe:
2 = weiß



Wandleuchten			Preisgruppe 11
311069.002	L 180, B 115, H 250	1 x E27 [Ⓣ] 100 W	68,70
311070.842.79	L 180, B 115, H 250	1 x TC-TEL 18 W	104,50

Ersatzgläser		Preisgruppe 13
05-311069.002	Ersatzglas	56,20




Wandleuchten | Serie: Menos

Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I

Armatur Zink-Druckguss, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem. Befestigungsfläche: 94 x 85 mm.

Lieferbare Farbe:
2 = weiß



Wandleuchten			Preisgruppe 11
Glas Kugel			
62548.002	L 150, B 185, H 175	1 x E14 [Ⓣ] 60 W	78,70

Ersatzgläser		Preisgruppe 13
05-62414	Ersatzglas	21,00




Wandleuchten | Serie: Menos

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I

Armatur Zink-Druckguss, mundgeblasenes Opalglas geschlossen seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem, eingebautes EVG für TC-Lp. Befestigungsfläche 87 x 52 mm

Lieferbare Farben:
4 = silber metallic, 42 = nickel matt, 44 = chrom, glänzend



Wandleuchten			Preisgruppe 11
Glas Zylinder kurz			
621062.004	L 90, B 118, H 250	1 x E27 [Ⓣ] , QT32 60 W	124,90
621062.0042	L 90, B 118, H 250	1 x E27 [Ⓣ] , QT32 60 W	137,40
621062.0044	L 90, B 118, H 250	1 x E27 [Ⓣ] , QT32 60 W	137,40
621062.964.79	L 90, B 118, H 250	1 x TC-DEL 18 W	165,40
621062.9642.79	L 90, B 118, H 250	1 x TC-DEL 18 W	176,60
621062.9644.79	L 90, B 118, H 250	1 x TC-DEL 18 W	176,60

Ersatzgläser		Preisgruppe 13
05-3118.002	Ersatzglas	25,60




Wandleuchten | Serie: Menos

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I

Armatur Zink-Druckguss, mundgeblasenes Opalglas geschlossen seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem, eingebautes EVG für TC-Lp. Befestigungsfläche 87 x 52 mm.

Lieferbare Farben:
4 = silber metallic, 42 = nickel matt, 44 = chrom, glänzend



Wandleuchten			Preisgruppe 11
Glas Zylinder mit halbrundem Dom			
621063.004	L 90, B 118, H 260	1 x E27 [Ⓣ] , QT32 60 W	124,90
621063.0042	L 90, B 118, H 260	1 x E27 [Ⓣ] , QT32 60 W	137,40
621063.0044	L 90, B 118, H 260	1 x E27 [Ⓣ] , QT32 60 W	137,40
621063.964.79	L 90, B 118, H 260	1 x TC-DEL 18 W	165,40
621063.9642.79	L 90, B 118, H 260	1 x TC-DEL 18 W	176,60
621063.9644.79	L 90, B 118, H 260	1 x TC-DEL 18 W	176,60

Ersatzgläser		Preisgruppe 13
05-3119.002	Ersatzglas	25,60



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.	Produktaufnahme
---------------	-------------	----------------	-------------------	-----------------


Wandleuchten | Serie: Menos

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I

Armatur Zink-Druckguss, mundgeblasenes Opalglas geschlossen
seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem, eingebautes EVG
für TC-Lp. Befestigungsfläche 87 x 52 mm.

Lieferbare Farben:

4 = silber metallic, 42 = nickel matt, 44 = chrom, glänzend



Wandleuchten		Preisgruppe 11		
Glas Zylinder lang				
621064.004	L 90, B 118, H 335	1 x E27 ^Ø , QT32	60 W	131,20
621064.0042	L 90, B 118, H 335	1 x E27 ^Ø , QT32	60 W	143,60
621064.0044	L 90, B 118, H 335	1 x E27 ^Ø , QT32	60 W	143,60
621064.964.79	L 90, B 118, H 335	1 x TC-DEL	18 W	171,00
621064.9642.79	L 90, B 118, H 335	1 x TC-DEL	18 W	182,20
621064.9644.79	L 90, B 118, H 335	1 x TC-DEL	18 W	182,20

Ersatzgläser		Preisgruppe 13		
05-3124.002	Ersatzglas			55,50


Wandleuchten | Serie: Menos

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I

Armatur Zink-Druckguss, mundgeblasenes Opalglas geschlossen
seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem, eingebautes EVG
für TC-Lp. Befestigungsfläche 87 x 52 mm.

Lieferbare Farben:

4 = silber metallic, 42 = nickel matt, 44 = chrom, glänzend



Wandleuchten		Preisgruppe 11		
Glas Kugel angeschnitten				
621065.004	L 200, B 175, H 255	1 x E27 ^Ø , QT32	60 W	127,50
621065.0042	L 200, B 175, H 255	1 x E27 ^Ø , QT32	60 W	139,80
621065.0044	L 200, B 175, H 255	1 x E27 ^Ø , QT32	60 W	139,80
621065.964.79	L 200, B 175, H 255	1 x TC-DEL	18 W	167,70
621065.9642.79	L 200, B 175, H 255	1 x TC-DEL	18 W	178,90
621065.9644.79	L 200, B 175, H 255	1 x TC-DEL	18 W	178,90

Ersatzgläser		Preisgruppe 13		
05-3120.002	Ersatzglas			34,70


Wandleuchten | Serie: Menos

Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: I

Armatur Zink-Druckguss, mundgeblasenes Opalglas geschlossen
seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem, eingebautes EVG
für TC-Lp. Befestigungsfläche 87 x 52 mm.

Lieferbare Farben:

4 = silber metallic, 42 = nickel matt, 44 = chrom, glänzend



Wandleuchten		Preisgruppe 11		
Glas Zylinder lang				
621066.004	L 90, B 118, H 600	2 x E27 ^Ø , QT32	60 W	204,10
621066.0042	L 90, B 118, H 600	2 x E27 ^Ø , QT32	60 W	216,60
621066.0044	L 90, B 118, H 600	2 x E27 ^Ø , QT32	60 W	216,60
621066.924.79	L 90, B 118, H 600	2 x TC-DEL	10 W	264,40
621066.9242.79	L 90, B 118, H 600	2 x TC-DEL	10 W	275,60
621066.9244.79	L 90, B 118, H 600	2 x TC-DEL	10 W	275,60


Ersatzgläser		Preisgruppe 13		
05-3124.002	Ersatzglas			55,50

Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Wandleuchten | Serie: Wandleuchte Fackel

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Armatur Stahlblech pulverbeschichtet, Zierleisten Edelstahl poliert, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, Lampen einzeln schaltbar für Allgemeinbeleuchtung.
 Lieferbare Farbe:
 2 = weiß



Wandleuchten			Preisgruppe 21
L 170 mm			
311467.912.79	L 170, B 90, H 400	1 x TC-EL 11 W	165,00
311468.982.79	L 170, B 90, H 400	1 x TC-L 24 W	169,70
L 200 mm			
311276.982.78	L 200, B 100, H 800	2 x TC-L 24 W	314,00
311276.982.79	L 200, B 100, H 800	2 x TC-L 24 W	285,00
311340.752*	L 200, B 100, H 800	1 x T16 (T5) 24 W	269,00
311340.752.76	L 200, B 100, H 800	1 x T16 (T5) 24 W	319,00
311341.752*	L 200, B 100, H 800	2 x T16 (T5) 24 W	297,50
311341.752.76	L 200, B 100, H 800	2 x T16 (T5) 24 W	339,50
311341.752.78	L 200, B 100, H 800	2 x T16 (T5) 24 W	334,50


* serienmäßig mit EVG

Ersatzdiffusoren		Preisgruppe 13
08-7042.002	Ersatzdiffusor PMMA 400 x 168	58,50
08-7032.002	Ersatzdiffusor PMMA 800 x 196	78,60



Wandleuchten | Serie: Uno Edelstahl

Schutzart: IP 30
 Schutzklasse: I
 Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Frontblende Edelstahl, Abdeckscheiben Sicherheitsglas UV-teilabsorbierend, ätzmatt oben/unten.
 Lieferbare Farbe:
 0 = edelstahl




Wandleuchten			Preisgruppe 11
632028.760	L 154, B 82, H 100	1 x QT-DE12 60 W	89,80

Ersatzscheibe		Preisgruppe 13
05-8162.000	Ersatzscheibe L 132 x B 74	13,30



Wandleuchten | Serie: Uno

Schutzart: IP 30
 Schutzklasse: I
 Armatur und Frontblende Metall pulverbeschichtet, Abdeckscheiben Sicherheitsglas UV-teilabsorbierend, ätzmatt oben/unten.
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 4 = silber metallic



Wandleuchten			Preisgruppe 11
63563.762	L 154, B 82, H 100	1 x QT-DE12 60 W	86,60
63563.764	L 154, B 82, H 100	1 x QT-DE12 60 W	86,60

Ersatzscheibe		Preisgruppe 13
05-8162.000	Ersatzscheibe L 132 x B 74	13,30


Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.	Produktaufnahme
---------------	-------------	----------------	-------------------	-----------------

Wandleuchten | Serie: Uno Edelstahl

Schutzart: IP 30
Schutzklasse: I

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Frontblende Edelstahl,
Abdeckscheibe Kunststoff prismatisch, oben.

Lieferbare Farbe:
0 = edelstahl



Wandleuchten			Preisgruppe 11
632008.000	L 320, B 112, H 140	2 x E27 [®] 60 W	149,70
632009.920.78	L 320, B 120, H 140	2 x TC-DEL 13 W	229,00
632009.920.79	L 320, B 120, H 140	2 x TC-DEL 13 W	198,50
632010.840.76	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 18 W	239,00
632010.840.78	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 18 W	234,00
632010.840.79	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 18 W	203,50
632011.830.78	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 26 W	249,00
632011.830.79	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 26 W	218,50
632012.810*	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 32 W	227,50
632012.810.76	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 32 W	259,00
632012.810.78	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 32 W	254,00

* serienmäßig mit EVG

Ersatzscheiben Kunststoff
Preisgruppe 13
Ersatzabdeckscheibe für Leuchten mit E27 Fassung

08-1540.000 Ersatzscheibe 286 x 76 10,70

Ersatzabdeckscheibe für Leuchten mit TC-Bestückung


08-1539.000 Ersatzscheibe 286 x 58 10,70

Wandleuchten | Serie: Uno

Schutzart: IP 30
Schutzklasse: I

Armatur und Frontblende Metall pulverbeschichtet,
Abdeckscheibe Kunststoff prismatisch, oben.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 4 = silber metallic



Wandleuchten			Preisgruppe 11
631069.002	L 320, B 112, H 140	2 x E27 [®] 60 W	139,50
631069.004	L 320, B 112, H 140	2 x E27 [®] 60 W	139,50
631070.922.78	L 320, B 120, H 140	2 x TC-DEL 13 W	227,00
631070.922.79	L 320, B 120, H 140	2 x TC-DEL 13 W	196,50
631070.924.78	L 320, B 120, H 140	2 x TC-DEL 13 W	227,00
631070.924.79	L 320, B 120, H 140	2 x TC-DEL 13 W	196,50
631072.832.78	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 26 W	229,50
631072.832.79	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 26 W	199,00
631072.834.78	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 26 W	229,50
631072.834.79	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 26 W	199,00
631073.812*	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 32 W	205,00
631073.812.78	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 32 W	231,00
631073.814*	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 32 W	205,00
631073.814.78	L 320, B 120, H 140	2 x TC-TEL 32 W	231,00

* serienmäßig mit EVG

Ersatzscheiben Kunststoff
Preisgruppe 13
Ersatzabdeckscheibe für Leuchten mit E27 Fassung

08-1540.000 Ersatzscheibe 286 x 76 10,70

Ersatzabdeckscheibe für Leuchten mit TC-Bestückung

08-1539.000 Ersatzscheibe 286 x 58 10,70

Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Wandleuchten | Serie: Plania Lichtprofil


Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I

Armatur Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff, ein- oder zweiseitiger Lichtaustritt, LED im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare LED-Lichtfarben:
weiß (6500 K), blau

Weitere auf Anfrage:
warmweiß (3100 K), grün, cyan, königsblau, rot, amber

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 4 = silber metallic



LED



Plania Lichtprofil

Preisgruppe 35

L 250 mm

Lichtaustritt einseitig

631198.002	L 250, B 92, H 70	2 x LED 1,1 W weiß	211,60
631198.004	L 250, B 92, H 70	2 x LED 1,1 W weiß	211,60
631199.002	L 250, B 92, H 70	2 x LED 1,1 W blau	208,00
631199.004	L 250, B 92, H 70	2 x LED 1,1 W blau	208,00



Lichtaustritt zweiseitig

631164.002	L 250, B 92, H 70	4 x LED 1,1 W weiß	199,80
631164.004	L 250, B 92, H 70	4 x LED 1,1 W weiß	199,80
631174.002	L 250, B 92, H 70	4 x LED 1,1 W blau	196,50
631174.004	L 250, B 92, H 70	4 x LED 1,1 W blau	196,50



L 350 mm

Lichtaustritt einseitig

631200.002	L 350, B 92, H 70	4 x LED 1,1 W weiß	257,50
631200.004	L 350, B 92, H 70	4 x LED 1,1 W weiß	257,50
631193.002	L 350, B 92, H 70	4 x LED 1,1 W blau	252,50
631193.004	L 350, B 92, H 70	4 x LED 1,1 W blau	252,50



Lichtaustritt zweiseitig

631165.002	L 350, B 92, H 70	8 x LED 1,1 W weiß	268,50
631165.004	L 350, B 92, H 70	8 x LED 1,1 W weiß	268,50
631175.002	L 350, B 92, H 70	8 x LED 1,1 W blau	263,00
631175.004	L 350, B 92, H 70	8 x LED 1,1 W blau	263,00



L 750 mm

Lichtaustritt nach oben

631166.002	L 750, B 92, H 70	12 x LED 1,1 W weiß	420,00
631166.004	L 750, B 92, H 70	12 x LED 1,1 W weiß	420,00
631176.002	L 750, B 92, H 70	12 x LED 1,1 W blau	405,00
631176.004	L 750, B 92, H 70	12 x LED 1,1 W blau	405,00



Lichtaustritt nach unten

631194.002	L 750, B 92, H 70	12 x LED 1,1 W weiß	420,00
631194.004	L 750, B 92, H 70	12 x LED 1,1 W weiß	420,00
631195.002	L 750, B 92, H 70	12 x LED 1,1 W blau	405,00
631195.004	L 750, B 92, H 70	12 x LED 1,1 W blau	405,00



L 970 mm


Lichtaustritt nach oben

631167.002	L 970, B 92, H 70	16 x LED 1 W weiß	476,00
631167.004	L 970, B 92, H 70	16 x LED 1 W weiß	476,00
631177.002	L 970, B 92, H 70	16 x LED 1 W blau	472,00
631177.004	L 970, B 92, H 70	16 x LED 1 W blau	472,00



Lichtaustritt nach unten

631196.002	L 970, B 92, H 70	16 x LED 1 W weiß	476,00
631196.004	L 970, B 92, H 70	16 x LED 1 W weiß	476,00
631197.002	L 970, B 92, H 70	16 x LED 1 W blau	472,00
631197.004	L 970, B 92, H 70	16 x LED 1 W blau	472,00



Zubehör | Wandausleger für Plania Lichtprofil

Wandausleger aus Aluminium und Edelstahl für Plania Lichtprofil mit einseitigem Lichtaustritt.

Lieferbare Farbe:
31 = anthrazit metallic

Wandausleger

Preisgruppe 35

neigungs- und längenverstellbar


981737.0031	Neigung 20°/45°	Auslage 170-250 mm	auf Anfrage
-------------	-----------------	--------------------	-------------

neigungsverstellbar

981736.0031	Neigung 20°/45°		auf Anfrage
-------------	-----------------	--	-------------

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.	Produktaufnahme
---------------	-------------	----------------	-------------------	-----------------

**Wandleuchten |
Serie: Plania Öko Lichtprofil
mit Netzspannungs-LEDs**



Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I

Armatur Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff, einseitiger Lichtaustritt, LED im Lieferumfang enthalten. Mit oder ohne Dämmerungsschalter erhältlich.

Lieferbare LED-Lichtfarben: weiß (6300 K)
Auf Anfrage: warmweiß (3000 K)

.25 = inkl. fest eingestelltem Dämmerungsschalter

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 4 = silber metallic




Plania Öko Lichtprofil		Preisgruppe 35		
L 250 mm				
631213.002	L 250, B 92, H 70	1 x LED 4 W weiß	199,80	
631213.002.25	L 250, B 92, H 70	1 x LED 4 W weiß	229,00	
631213.004	L 250, B 92, H 70	1 x LED 4 W weiß	199,80	
631213.004.25	L 250, B 92, H 70	1 x LED 4 W weiß	229,00	
L 350 mm				
631214.002	L 350, B 92, H 70	2 x LED 4 W weiß	249,90	
631214.002.25	L 350, B 92, H 70	2 x LED 4 W weiß	269,00	
631214.004	L 350, B 92, H 70	2 x LED 4 W weiß	249,90	
631214.004.25	L 350, B 92, H 70	2 x LED 4 W weiß	269,00	

Zubehör | Wandausleger für Plania Lichtprofil

Wandausleger aus Aluminium und Edelstahl für Plania Lichtprofil mit einseitigem Lichtaustritt.

Lieferbare Farbe:
31 = anthrazit metallic



Wandausleger		Preisgruppe 35		
neigungs- und längenverstellbar				
981737.0031	Neigung 20°/45°	Auslage 170-250 mm	auf Anfrage	
neigungsverstellbar				
981736.0031	Neigung 20°/45°		auf Anfrage	

Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Wandleuchten | Serie: Plania Mono

Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I



Armatur Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff, Lichtprojektionsfläche Kunststoff (PMMA) satiniert einseitig, ein- oder zweiseitiger Lichtaustritt, LED im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare LED-Lichtfarben:
weiß (6500 K), blau

Weitere auf Anfrage:
warmweiß (3100 K), grün, cyan, königsblau, rot, amber

.1 = inkl. Beschriftung der Displayscheibe: Beschriftung bei Bestellung bitte angeben.

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 4 = silber metallic



Plania Mono **Preisgruppe 35**

	L 250 mm				
	Lichtaustritt zweiseitig				
	631160.002	L 250, B 92, H 280	4 x LED 1,1 W weiß	242,00	
	631160.002.1	L 250, B 92, H 280	4 x LED 1,1 W weiß	260,00	
	631160.004	L 250, B 92, H 280	4 x LED 1,1 W weiß	242,00	
	631160.004.1	L 250, B 92, H 280	4 x LED 1,1 W weiß	260,00	
	631170.002	L 250, B 92, H 280	4 x LED 1,1 W blau	235,50	
	631170.002.1	L 250, B 92, H 280	4 x LED 1,1 W blau	253,50	
	631170.004	L 250, B 92, H 280	4 x LED 1,1 W blau	235,50	
	631170.004.1	L 250, B 92, H 280	4 x LED 1,1 W blau	253,50	
		L 350 mm			
		Lichtaustritt zweiseitig			
631161.002		L 350, B 92, H 380	8 x LED 1,1 W weiß	333,00	
631161.002.1		L 350, B 92, H 380	8 x LED 1,1 W weiß	352,00	
631161.004		L 350, B 92, H 380	8 x LED 1,1 W weiß	333,00	
631161.004.1		L 350, B 92, H 380	8 x LED 1,1 W weiß	352,00	
631171.002		L 350, B 92, H 380	8 x LED 1,1 W blau	321,00	
631171.002.1		L 350, B 92, H 380	8 x LED 1,1 W blau	340,00	
631171.004		L 350, B 92, H 380	8 x LED 1,1 W blau	321,00	
631171.004.1		L 350, B 92, H 380	8 x LED 1,1 W blau	340,00	
		L 750 mm			
		Lichtaustritt einseitig			
	631168.002	L 750, B 92, H 280	18 x LED 1,1 W weiß	560,00	
	631168.004	L 750, B 92, H 280	18 x LED 1,1 W weiß	560,00	
631178.002	L 750, B 92, H 280	18 x LED 1,1 W blau	538,80		
631178.004	L 750, B 92, H 280	18 x LED 1,1 W blau	538,80		
	L 970 mm				
	Lichtaustritt einseitig				
	631169.002	L 970, B 92, H 280	24 x LED 1,1 W weiß	704,00	
	631169.004	L 970, B 92, H 280	24 x LED 1,1 W weiß	704,00	
631179.002	L 970, B 92, H 280	24 x LED 1,1 W blau	674,80		
631179.004	L 970, B 92, H 280	24 x LED 1,1 W blau	674,80		



Wandleuchten | Serie: Plania Öko Mono mit Netzspannungs-LEDs

Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I


Armatur Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff, Lichtprojektionsfläche Kunststoff (PMMA) satiniert einseitig, einseitiger Lichtaustritt, LED im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare LED-Lichtfarben: weiß (6300 K)
Auf Anfrage: warmweiß (3000 K)

.25 = inkl. fest eingestelltem Dämmerungsschalter

**.1 = Plania Display (inkl. Beschriftung der Displayscheibe)
Beschriftung bei Bestellung bitte angeben.**

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 4 = silber metallic



Plania Öko Mono


Preisgruppe 35

L 250 mm

631215.002	L 250, B 92, H 250	1 x LED 4 W weiß	209,80
631215.002.1	L 250, B 92, H 250	1 x LED 4 W weiß	229,00
631215.002.1.25 .Q	L 250, B 92, H 250	1 x LED 4 W weiß	249,00
631215.002.25	L 250, B 92, H 250	1 x LED 4 W weiß	229,80
631215.004	L 250, B 92, H 250	1 x LED 4 W weiß	209,80
631215.004.1	L 250, B 92, H 250	1 x LED 4 W weiß	229,00
631215.004.1.25 .Q	L 250, B 92, H 250	1 x LED 4 W weiß	249,00
631215.004.25	L 250, B 92, H 250	1 x LED 4 W weiß	229,80

L 350 mm

631216.002	L 350, B 92, H 350	2 x LED 4 W weiß	277,00
631216.002.1	L 350, B 92, H 350	2 x LED 4 W weiß	299,00
631216.002.1.25	L 350, B 92, H 350	2 x LED 4 W weiß	319,00
631216.002.25	L 350, B 92, H 350	2 x LED 4 W weiß	297,00
631216.004	L 350, B 92, H 350	2 x LED 4 W weiß	277,00
631216.004.1	L 350, B 92, H 350	2 x LED 4 W weiß	299,00
631216.004.1.25	L 350, B 92, H 350	2 x LED 4 W weiß	319,00
631216.004.25	L 350, B 92, H 350	2 x LED 4 W weiß	297,00



Wandleuchten | Serie: Plania Twin


Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I

Armatur Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff grau, Lichtprojektionsfläche Kunststoff (PMMA) satiniert zweiseitig, zweiseitiger Lichtaustritt, LED im Lieferumfang enthalten.

Beschriftung auf Anfrage.

Lieferbare LED-Lichtfarben: weiß (6500 K), blau
Weitere auf Anfrage: warmweiß (3100 K), grün, cyan, königsblau, rot, amber

Lieferbare Farben:
2 = weiß, 4 = silber metallic



Plania Twin

Preisgruppe 35

L 250 mm

631162.002	L 250, B 92, H 380	6 x LED 1,1 W weiß	302,80
631162.004	L 250, B 92, H 380	6 x LED 1,1 W weiß	302,80
631172.002	L 250, B 92, H 380	6 x LED 1,1 W blau	295,50
631172.004	L 250, B 92, H 380	6 x LED 1,1 W blau	295,50

L 350 mm


631163.002	L 350, B 92, H 490	12 x LED 1,1 W weiß	445,00
631163.004	L 350, B 92, H 490	12 x LED 1,1 W weiß	445,00
631173.002	L 350, B 92, H 490	12 x LED 1,1 W blau	418,00
631173.004	L 350, B 92, H 490	12 x LED 1,1 W blau	418,00

Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Wandleuchten | Serie: Atrium Edelstahl


Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Frontblende Edelstahl,
 Dekorelement Glas mastercarré.
 Lieferbare Farbe:
 0 = edelstahl



Wandleuchten			Preisgruppe 11	
Dekorelement Glas mastercarré				
632026.950.78	L 275, B 130, H 290	1 x TC-DEL 26 W		219,00
632026.950.79	L 275, B 130, H 290	1 x TC-DEL 26 W		178,00
632025.980.78	L 275, B 130, H 290	1 x TC-L 18 W		219,00
632025.980.79	L 275, B 130, H 290	1 x TC-L 18 W		178,70
632027.220*	L 275, B 130, H 290	1 x TC-TEL 42 W		184,00
632027.220.78	L 275, B 130, H 290	1 x TC-TEL 42 W		225,00


* serienmäßig mit EVG

Ersatzscheiben		Preisgruppe 13
05-2216.000	Ersatzscheibe L 290 x B 230	61,30




Wandleuchten | Serie: Atrium Edelstahl

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Frontblende Edelstahl,
 Dekorelement Lochblech Metall pulverbeschichtet.
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 4 = silber metallic




Wandleuchten			Preisgruppe 11	
Dekorelement Lochblech Metall pulverbeschichtet				
632020.002	L 275, B 130, H 290	2 x E27 [®] 60 W		138,60
632020.004	L 275, B 130, H 290	2 x E27 [®] 60 W		138,60
632022.952.78	L 275, B 130, H 290	1 x TC-DEL 26 W		221,00
632022.952.79	L 275, B 130, H 290	1 x TC-DEL 26 W		170,10
632022.954.78	L 275, B 130, H 290	1 x TC-DEL 26 W		221,00
632022.954.79	L 275, B 130, H 290	1 x TC-DEL 26 W		170,10
632021.982.78	L 275, B 130, H 290	1 x TC-L 18 W		211,00
632021.982.79	L 275, B 130, H 290	1 x TC-L 18 W		170,10
632021.984.78	L 275, B 130, H 290	1 x TC-L 18 W		211,00
632021.984.79	L 275, B 130, H 290	1 x TC-L 18 W		170,10
632023.222*	L 275, B 130, H 290	1 x TC-TEL 42 W		185,00
632023.222.78	L 275, B 130, H 290	1 x TC-TEL 42 W		226,00
632023.224*	L 275, B 130, H 290	1 x TC-TEL 42 W		185,00
632023.224.78	L 275, B 130, H 290	1 x TC-TEL 42 W		226,00

* serienmäßig mit EVG



Wandleuchten | Serie: Atrium I

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Armatur und Dekorelement Lochblech Metall weiß pulverbeschichtet, Frontblende Metall pulverbeschichtet.
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 4 = silber metallic



Wandleuchten			Preisgruppe 11	
Dekorelement Lochblech Metall pulverbeschichtet				
631005.002	L 275, B 130, H 290	2 x E27 [®] 60 W		126,40
631005.004	L 275, B 130, H 290	2 x E27 [®] 60 W		126,40
631003.952.78	L 275, B 130, H 290	1 x TC-DEL 26 W		199,00
631003.952.79	L 275, B 130, H 290	1 x TC-DEL 26 W		158,00
631003.954.78	L 275, B 130, H 290	1 x TC-DEL 26 W		199,00
631003.954.79	L 275, B 130, H 290	1 x TC-DEL 26 W		158,00
631058.222*	L 275, B 130, H 290	1 x TC-TEL 42 W		167,50
631058.222.78	L 275, B 130, H 290	1 x TC-TEL 42 W		215,00
631058.224*	L 275, B 130, H 290	1 x TC-TEL 42 W		167,50
631058.224.78	L 275, B 130, H 290	1 x TC-TEL 42 W		215,00

* serienmäßig mit EVG


Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.	Produktaufnahme
---------------	-------------	----------------	-------------------	-----------------

Wandleuchten | Serie: Desmondo®

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I

Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Sicherheitsglas
UV-teilabsorbierend zonenmattiert, Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert, ± 30° schwenkbar (nur bei QT-DE, HIT), nur für indirekte Beleuchtung.

Lieferbare Farbe:
2 = weiß



Wandleuchten				Preisgruppe 21
751123.762	L 200, B 400, H 90	1 x QT-DE12	150-300 W	167,70
751126.782.79	L 200, B 400, H 90	1 x HIT/HIT-CE	35 W	210,10
751127.782.79	L 200, B 400, H 90	1 x HIT-DE/HIT-DE-CE	70 W	221,40
751125.812*	L 200, B 400, H 90	1 x TC-TEL	32 W	178,90
751125.812.78	L 200, B 400, H 90	1 x TC-TEL	32 W	243,80


* serienmäßig mit EVG


Wandleuchten | Serie: Sombre

Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I

Armatur Metall pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas
seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben

Lieferbare Farbe:
2 = weiß



Wandleuchten				Preisgruppe 11
31667.002	L 340, B 130, H 170	1 x E27®	60 W	69,80
31667.922.79	L 340, B 130, H 170	1 x TC-DEL	13 W	110,40

Ersatzgläser		Preisgruppe 13
05-31667.002	Ersatzglas	57,80


Wandleuchten | Serie: Sombre

Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I

Armatur Metall pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas
seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben.

Lieferbare Farbe:
2 = weiß



Wandleuchten				Preisgruppe 11
31666.002	L 320, B 130, H 190	1 x E27®	60 W	88,50


Ersatzgläser		Preisgruppe 13
05-31666.002	Ersatzglas	76,50

Wandleuchten | Serie: Sombre

Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I

Armatur Metall pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas
seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben.

Lieferbare Farbe:
2 = weiß



Wandleuchten				Preisgruppe 11
31665.002	L 340, B 130, H 210	1 x E27®	60 W	86,20


Ersatzgläser		Preisgruppe 13
05-31665.002	Ersatzglas	74,20

Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Wandleuchten | Serie: Kegel

Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Armatur Metall pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben.
 Lieferbare Farbe:
 2 = weiß




Wandleuchten			Preisgruppe 11
23646.002 .Q	L 260, B 150, H 160	1 x E27 [Ⓢ] 60 W	78,60

Ersatzgläser		Preisgruppe 13
05-23646.002	Ersatzglas	61,50



Wandleuchten | Serie: Basic

Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Armatur Metall pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas geschlossen seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben.
 Lieferbare Farbe:
 2 = weiß



Wandleuchten			Preisgruppe 11
--------------	--	--	----------------

Glas 140 x 115 mm			
23643.002 .Q	L 220, B 140, H 115	1 x E27 [Ⓢ] 60 W	66,20
Glas 130 x 165 mm			
231008.002	L 270, B 130, H 165	1 x E27 [Ⓢ] 60 W	88,40
231010.922.79	L 270, B 130, H 165	1 x TC-DEL 13 W	169,90
231009.842.79	L 270, B 130, H 165	1 x TC-TEL 18 W	159,00
Glas 200 x 180 mm			
231011.002	L 360, B 200, H 180	1 x E27 [Ⓢ] 100 W	123,80
231013.962.79	L 360, B 200, H 180	1 x TC-DEL 18 W	218,20
231012.952.79	L 360, B 200, H 180	1 x TC-DEL 26 W	217,10

Ersatzgläser		Preisgruppe 13
05-23643.002	Ersatzglas L 220 x H 115	40,20
05-231008.002	Ersatzglas L 270 x H 165	52,80
05-231011.002	Ersatzglas L 360 x H 180	95,90



Wandleuchten | Serie: Basic

Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Armatur Metall pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas geschlossen seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben.
 Lieferbare Farbe:
 2 = weiß



Wandleuchten			Preisgruppe 11
--------------	--	--	----------------


Glas 112 x 185 mm			
23640.002 .Q	L 180, B 112, H 185	1 x E27 [Ⓢ] 60 W	48,20
23640.922	L 180, B 112, H 185	1 x TC-D 10 W	65,60
23640.862.79	L 180, B 112, H 185	1 x TC-F 18 W	84,20

Ersatzgläser		Preisgruppe 13
05-23640.002	Ersatzglas	39,10




Wandleuchten | Serie: Flute-RZB

Schutzart: **IP 44**
 Schutzklasse: I
 Armatur Kunststoff, mundgeblasenes Opalglas geschlossen seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem.
 Lieferbare Farbe:
 2 = weiß



Wandleuchten			Preisgruppe 11
211292.912.79	L 340, B 155, H 106	1 x TC-EL 11 W	201,60

Ersatzgläser		Preisgruppe 13
05-211290.002	Ersatzglas	150,70




Bestellnummer Abmessungen Lampe/Leistung € brutto o. MwSt. Produktaufnahme


Wandleuchten | Serie: Colonna

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Armatur Metall pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas
offen seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben.

Lieferbare Farbe:
2 = weiß


Wandleuchten Preisgruppe 11
Wandleuchten offen

L 260 mm				
311027.002 .Q	L 260, B 150, H 100	1 x E27 [®] 75 W		77,10
311028.922.79	L 260, B 150, H 100	1 x TC-DEL 13 W		97,50
311028.962.79	L 260, B 150, H 100	1 x TC-DEL 18 W		99,70
L 445 mm				
311029.002 .Q	L 445, B 150, H 100	2 x E27 [®] 75 W		104,60
311043.982.79 .Q	L 445, B 150, H 100	1 x TC-L 18 W		149,00


Ersatzgläser Preisgruppe 13

05-311027.002	Ersatzglas L 260 x B 150	62,00
05-311029.002	Ersatzglas L 445 x B 150	81,90

Wandleuchten | Serie: Colonna IP 44

Schutzart: IP 44
Schutzklasse: I, II = E14/E27
Armatur Kunststoff, mundgeblasenes Opalglas geschlossen
seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem.

Lieferbare Farbe:
2 = weiß


Wandleuchten Preisgruppe 11
Wandleuchten geschlossen

L 245 mm, B 145 mm, H 110 mm				
211324.002	L 245, B 145, H 110	1 x E27 [®] 60 W		72,00
211324.962.79	L 245, B 145, H 110	1 x TC-DEL 18 W		99,90
L 340 mm, B 110 mm, H 102 mm				
211289.002	L 340, B 110, H 102	2 x E14 [®] 40 W		129,50
211323.912.79	L 340, B 110, H 102	1 x TC-EL 11 W		155,60


Ersatzgläser Preisgruppe 13

05-211324.002	Ersatzglas L 245 x B 145	67,30
05-211289.002	Ersatzglas L 340 x B 110	112,00

Wandleuchten | Serie: Limit Brick

Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Armatur Metal pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas
geschlossen seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben.

Lieferbare Farbe:
2 = weiß


Wandleuchten Preisgruppe 11

23273.002	L 300, B 125, H 100	1 x E27 [®] 60 W		77,00
23273.922.79	L 300, B 125, H 100	1 x TC-DEL 13 W		107,60


Ersatzgläser Preisgruppe 13

05-23273.002	Ersatzglas	68,20
--------------	------------	-------

Wandleuchten | Serie: Limit Arc

Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Armatur Metall pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas
geschlossen seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben.

Lieferbare Farbe:
2 = weiß


Wandleuchten Preisgruppe 11

23271.002 .Q	L 300, B 125, H 100	1 x E27 [®] 60 W		78,70
23271.922.79	L 300, B 125, H 100	1 x TC-DEL 13 W		111,80

Ersatzgläser Preisgruppe 13

05-23271.002	Ersatzglas	72,70
--------------	------------	-------

Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------





Wandleuchten | Serie: Cyl Basic

Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Gehäuse Metall hochglänzend, Diffusor Kunststoff klar, Entblendung durch Lochblech, hochglänzend.

Lieferbare Farbe:
44 = chrom, glänzend



Wandleuchten **Preisgruppe 21**

Diffusor Kunststoff klar			
631086.2244*	L 205, B 140, H 230	1 x TC-TEL 26/32/42 W	256,20

* serienmäßig mit EVG




Wandleuchten | Serie: Cyl Basic

Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Gehäuse Metall hochglänzend, Diffusor Kunststoff opal.

Lieferbare Farbe:
44 = chrom, glänzend



Wandleuchten **Preisgruppe 21**

Diffusor Kunststoff opal			
631087.2244*	L 205, B 140, H 230	1 x TC-TEL 26/32/42 W	222,00
Diffusor Kunststoff opal, Abdeckung oben und unten Kunststoff klar			
631121.2244*	L 205, B 140, H 230	1 x TC-TEL 26/32/42 W	229,00

* serienmäßig mit EVG

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
Innenleuchten | Anbau-Downlights, Innenleuchten | Pendelleuchten



Wandleuchten | Serie: Ambiente

Schutzart: **IP 30**
Schutzklasse: I

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Refraktor Kunststoff klar oder farbig außenprismatisch, Abdeckscheibe Kunststoff klar.

Lieferbare Farben:
0 = klar, 6 = blau, 7 = gelb, 8 = rot



Wandleuchten **Preisgruppe 11**

Refraktor klar			
921431.000	L 163, B 327, H 190	2 x E14 [Ⓞ] 40 W	109,00
921432.840.79	L 163, B 327, H 190	2 x TC-TEL 18 W	139,00
Refraktor blau			
921431.006	L 163, B 327, H 190	2 x E14 [Ⓞ] 40 W	129,00
921432.846.79	L 163, B 327, H 190	2 x TC-TEL 18 W	159,00
Refraktor gelb			
921431.007	L 163, B 327, H 190	2 x E14 [Ⓞ] 40 W	129,00
921432.847.79	L 163, B 327, H 190	2 x TC-TEL 18 W	159,00
Refraktor rot			
921431.008	L 163, B 327, H 190	2 x E14 [Ⓞ] 40 W	129,00
921432.848.79	L 163, B 327, H 190	2 x TC-TEL 18 W	159,00

Ersatzrefraktoren **Preisgruppe 11**

08-2266.000	Ersatzrefraktor klar	53,70
08-2266.006	Ersatzrefraktor blau	74,30
08-2266.007	Ersatzrefraktor gelb	74,30
08-2266.008	Ersatzrefraktor rot	74,30

Ersatzscheiben Kunststoff **Preisgruppe 11**

08-1949.010	Ersatzscheibe 305 x 151	32,40
-------------	-------------------------	-------


Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.	Produktaufnahme
---------------	-------------	----------------	-------------------	-----------------

Wandleuchten | Serie: UP + DOWN 25°

Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I, III

Armatur Stahlblech pulverbeschichtet, vier LED-Module mit je vier LEDs, Ausstrahlwinkel 25°, als Up- und Downlight einsetzbar, LED-Module zur Wand justierbar ($\pm 2^\circ$), mit oder ohne elektronischem Transformator 6 W.

Lieferbare Farben Armatur:
2 = weiß, 4 = silber metallic



Wandleuchten	Preisgruppe 35
--------------	----------------

UP + DOWN 25° für Streiflicht
LED rot

631099.002*	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,5 W rot	139,00
631099.004*	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,5 W rot	139,00
631104.002	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,5 W rot	108,00
631104.004	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,5 W rot	108,00

LED gelb

631102.002*	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,4 W gelb	139,00
631102.004*	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,4 W gelb	139,00
631107.002	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,4 W gelb	108,00
631107.004	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,4 W gelb	108,00

LED grün

631101.002*	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,5 W grün	139,00
631101.004*	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,5 W grün	139,00
631106.002	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,5 W grün	108,00
631106.004	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,5 W grün	108,00

LED blau

631100.002*	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,5 W blau	139,00
631100.004*	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,5 W blau	139,00
631105.002	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,5 W blau	108,00
631105.004	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,5 W blau	108,00

LED weiß

631103.002*	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,4 W weiß	139,00
631103.004*	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,4 W weiß	139,00
631108.002	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,4 W weiß	108,00
631108.004	L 90, B 40, H 95	4 x LED 0,4 W weiß	108,00


* serienmäßig mit elektronischem Trafo


Wandleuchten | Serie: Spiegelleuchten aus Edelstahl

Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I

Armatur Metall pulverbeschichtet, Rahmen Edelstahl matt, mit Longlife-Schaltung. Lieferumfang ohne Lampen, ohne Spiegel.

Lieferbare Farbe:
0 = edelstahl



Spiegelleuchten, ohne Schalter	Preisgruppe 11
--------------------------------	----------------

451000.000	L 47, B 450, H 42	3 x E14 [®] 25 W	106,30
451001.000	L 47, B 600, H 42	4 x E14 [®] 25 W	128,90
451002.000	L 47, B 1200, H 42	8 x E14 [®] 25 W	206,30

Zubehör | Eckverbinder (komplett)

bestehend aus: Halterung Metall verzinkt, Abdeckung Edelstahl blank, zwei Endkappen. (Abb. Eckverbinder mit Leuchten, Lampen und Spiegel)

Eckverbinder	Preisgruppe 11	
981150.000	L 47, B 47, H 42	28,70

Zubehör | Verbindungselement gerade (komplett)

bestehend aus: Halterung Metall, verzinkt, zwei Endkappen.

Verbindungselement gerade	Preisgruppe 11	
981500.000	L 80, B 23, H 10	16,40

Zubehör | Verdrahtungsset

Verdrahtungsset	Preisgruppe 11	
981208.000	3-4-3-lampig	19,90
981209.000	4-8-4-lampig	20,90




Produktaufnahme	Bestellnummer	Abmessungen	Lampe/Leistung	€ brutto o. MwSt.
-----------------	---------------	-------------	----------------	-------------------



Schraubglasarmaturen | Serie: Keralux

Schutzart: **IP 54** mit Gewindeglas
 Schutzklasse: II
 Armatur Keramik für Glasgewinde Ø 84,5 mm, mit Fassung E27, eine Kabeleinführung oben PG 13,5.
 Lieferbare Farbe:
 2 = weiß




Wandmontage			Preisgruppe 11	
59222.002 .Q	D 125, L 70,	1 x E27 [Ⓢ]	100 W	11,10

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
 Innenleuchten | Decken- und Wandleuchten



Schraubglasarmaturen | Serie: Keralux Saunaleuchten

Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: II
 Armatur Keramik für Glasgewinde Ø 84,5 mm, mit Fassung E27 und Glasdichtung. Glas klar, eine Kabeleinführung oben PG 13,5.
 Geeignet für den Saunabetrieb bis 125° C.
 Lieferbare Farbe:
 2 = weiß




Wandleuchten			Preisgruppe 11	
Glas klar zylindrisch geschlossen				
591002.002	L 170, B 125, H 155	1 x E27 [Ⓢ]	40 W	36,10
Glas klar zylindrisch mit halbrundem Dom				
591000.002	L 205, B 125, H 160	1 x E27 [Ⓢ]	40 W	36,10

Weitere Leuchten dieser Serie finden Sie in dem Kapitel:
 Innenleuchten | Decken- und Wandleuchten



Schraubglasarmaturen | Serie: Polylux

Schutzart: **IP 20**
 Schutzklasse: II
 Armatur Kunststoff, mit Fassung E27.
 Lieferbare Farben:
 2 = weiß, 3 = schwarz



Wandmontage			Preisgruppe 11	
mit Keramikfassung, Glasgewinde 84,5 mm				
56220.002 .Q	D 98, L 77,	1 x E27 [Ⓢ]	60 W	8,70
56220.003	D 98, L 77,	1 x E27 [Ⓢ]	60 W	8,70
mit Keramikfassung, Glasgewinde 84,5 mm, mit Zugschalter				
56320.002	D 98, L 77,	1 x E27 [Ⓢ]	60 W	13,50
56320.003	D 98, L 77,	1 x E27 [Ⓢ]	60 W	13,50
mit Kunststofffassung, Glasgewinde 84,5 mm				
56225.002 .Q	D 98, L 77,	1 x E27 [Ⓢ]	60 W	6,90
56225.003	D 98, L 77,	1 x E27 [Ⓢ]	60 W	6,90
mit Kunststofffassung, Glasgewinde 84,5 mm, mit Zugschalter				
56325.002	D 98, L 77,	1 x E27 [Ⓢ]	60 W	10,50
56325.003	D 98, L 77,	1 x E27 [Ⓢ]	60 W	10,50
mit Keramikfassung, Glasgewinde 99,0 mm				
56230.002	D 115, L 85,	1 x E27 [Ⓢ]	100 W	13,50
56230.003	D 115, L 85,	1 x E27 [Ⓢ]	100 W	13,50
mit Keramikfassung, Glasgewinde 99,0 mm, mit Zugschalter				
56330.002	D 115, L 85,	1 x E27 [Ⓢ]	100 W	16,90
56330.003	D 115, L 85,	1 x E27 [Ⓢ]	100 W	16,90