

08

ground recessed luminaires

grondinbouwarmaturen

encastrés de sol

Bodeneinbauleuchten



metro

466



metro

477

accessories
toebereen
accessoires
Zubehör




Metro are waterproof ground spot lights IP67 for indoor application, which are distinct in quality and variety, as befits Multiline. The fixtures in aluminium are available in both round (Ø100 mm and Ø130 mm) and square (100x100 mm and 130x130 mm) versions. A clear, sandblasted or white-printed underglass with silicone closure assures perfect closing of the light sources QR-CBC 35-50, MLF and power-led. A second upperglass, printed in grey, with silicon closure stresses the architectural aspect and fits perfectly on the housing that is finished with a light grey powder coating RAL 9006.

Metro zijn waterdichte grondspots IP67 voor binnentoepassing, die zich naar aloude Multiline gewoonte door hun kwaliteit en keuzemogelijkheden onderscheiden. De armaturen uit aluminium zijn zowel verkrijgbaar in ronde (Ø100 mm en Ø130 mm) als vierkante (100x100 mm en 130x130 mm) uitvoering. Een helder, gezandstraald of witbedrukt onderglas met een siliconendichting zorgen voor een vlekkeloze afdichting van de lichtbronnen QR-CBC 35-50, MLF en powerled. Een tweede grijs bedrukt bovenglas met grijze siliconendichting benadrukt het architecturale aspect en sluit naadloos aan op de behuizing die met een lichtgrijze poedercoating RAL 9006 afgewerkt is.

Metro est une gamme de spots étanches IP67 pour applications intérieures, qui se distinguent par leur qualité et leurs possibilités de choix, fidèles à la tradition de Multiline. Les armatures en aluminium sont disponibles tant en versions rondes (Ø100 mm et Ø130 mm) qu'en versions carrées (100x100 mm et 130x130 mm). Un sous-verre translucide, sablé ou imprimé en blanc, assure l'étanchéité irréprochable des sources lumineuses QR-CBC 35-50, MLF et LED. Un verre supérieur imprimé en gris et son joint gris à base de silicones soulignent l'aspect architectural et s'adaptent parfaitement au boîtier, dont la finition est basée sur une peinture de couleur gris clair RAL 9006.

Metro sind wasserdichte Bodeneinbaustrahler IP67 für Innenanwendung, die sich nach alter Multiline-Tradition durch ihre Qualität und Auswahlmöglichkeiten unterscheiden. Die Leuchten aus Aluminium sind sowohl in runder (Ø100 mm und Ø130 mm) als auch quadratischer (100x100 mm und 130x130 mm) Ausführung erhältlich. Ein durchsichtiges, sandgestrahltes oder weiß bedrucktes Unterglas mit einer Silikondichtung sorgt für eine fleckenlose Abdichtung der Lichtquellen QR-CBC 35-50, MLF und Power-LED. Ein zweites grau bedrucktes Oberglas mit grauer Silikondichtung betont den architektonischen Aspekt und schließt nahtlos am Gehäuse an, welches mit einer hellgrauen Pulverbeschichtung RAL 9006 versehen ist.



only for indoor use! • uitsluitend voor gebruik binnen!
uniquement pour usage intérieur! • ausschließlich für Innenanwendung!

code	type	lamp	A	B	C	T°
36.00041-0000²	metro	QR-CBC35 20W/GZ4	105	113	90	<75

clear glass • helder glas • verre claire • klares Glas

only for indoor use! • uitsluitend voor gebruik binnen!
uniquement pour usage intérieur! • ausschließlich für Innenanwendung!

code	type	lamp	A	B	C	T°
36.00041-0021²	metro	QR-CBC35 20W/GZ4	105	113	90	<75

sandblasted glass • gezandstraald glas • verre sablé • sandgestrahtes Glas

only for indoor use! • uitsluitend voor gebruik binnen!
uniquement pour usage intérieur! • ausschließlich für Innenanwendung!

code	type	lamp	A	B	C	T°
36.00301-3002¹	metro	led red 1W 350mA	105	113	90	<75
36.00301-5010¹	metro	led blue 1W 350mA	105	113	90	<75
36.00301-6032¹	metro	led green 1W 350mA	105	113	90	<75
36.00301-9010¹	metro	led white 1W 350mA	105	113	90	<75

white printed glass • wit bedrukt glas • verre imprimé blanc • weiß-bedrucktes Glas



red: code **3002**




blue: code **5010**





green: code **6032**

in-ground housing • grondinbouwdoos • pot d'encastrement • Einbaugehäuse

code	type	A	B	C
30.68643-0000	in-ground housing	310	110	200





Transformer to be ordered seperately: see page 477 • transformator apart te bestellen: zie p. 477
transformateur à commander séparément: voir p. 477 • Transformator separat zu bestellen: siehe S. 477



only for indoor use! • uitsluitend voor gebruik binnen!
uniquement pour usage intérieur! • ausschließlich für Innenanwendung!

code	type	lamp	A	B	C	T°
36.13018-0000²	metro	QR-CBC51 20W/GX5,3	135	93	120	<75
36.13037-0000³	metro	T2 MLF 7W/GX53	135	93	120	<75

clear glass • helder glas • verre claire • klares Glas



only for indoor use! • uitsluitend voor gebruik binnen!
uniquement pour usage intérieur! • ausschließlich für Innenanwendung!

code	type	lamp	A	B	C	T°
36.13018-0021²	metro	QR-CBC51 20W/GX5,3	135	93	120	<75
36.13037-0021³	metro	T2 MLF 7W/GX53	135	93	120	<75

sandblasted glass • gezandstraald glas • verre sablé • sandgestrahtes Glas



white: code **9010**

only for indoor use! • uitsluitend voor gebruik binnen!
uniquement pour usage intérieur! • ausschließlich für Innenanwendung!

code	type	lamp	A	B	C	T°
36.13301-3002¹	metro	led red 1W 350mA	135	93	120	<75
36.13301-5010¹	metro	led blue 1W 350mA	135	93	120	<75
36.13301-6032¹	metro	led green 1W 350mA	135	93	120	<75
36.13301-9010¹	metro	led white 1W 350mA	135	93	120	<75

white printed glass • wit bedrukt glas • verre imprimé blanc • weiß-bedrucktes Glas



red: code **3002**



blue: code **5010**




green: code **6032**



in-ground housing • grondinbouwdoos • pot d'encastrement • Einbauehäuse

code	type	A	B	C
30.66643-0000	in-ground housing	330	90	220



Transformer to be ordered seperately: see page 477 • transformator apart te bestellen: zie p. 477
transformateur à commander séparément: voir p. 477 • Transformator separat zu bestellen: siehe S. 477



custom
made systems

pendant
fixtures

object
lighting


wall
luminaires



ceiling
luminaires

downlights

ground
recessed luminaires





custom
made systems

pendant
fixtures


object
lighting

wall
luminaires

ceiling
luminaires

downlights

**ground
recessed luminaires**





only for indoor use! • uitsluitend voor gebruik binnen!
uniquement pour usage intérieur! • ausschließlich für Innenanwendung!

code	type	lamp	A	B	C	T°
36.65041-0000²	metro	QR-CBC35 20W/GZ4	105	113	90	<75

clear glass • helder glas • verre claire • klares Glas

only for indoor use! • uitsluitend voor gebruik binnen!
uniquement pour usage intérieur! • ausschließlich für Innenanwendung!

code	type	lamp	A	B	C	T°
36.65041-0021²	metro	QR-CBC35 20W/GZ4	105	113	90	<75

sandblasted glass • gezandstraald glas • verre sablé • sandgestrahtes Glas

only for indoor use! • uitsluitend voor gebruik binnen!
uniquement pour usage intérieur! • ausschließlich für Innenanwendung!

code	type	lamp	A	B	C	T°
36.65301-3002¹	metro	led red 1W 350mA	105	113	90	<75
36.65301-5010¹	metro	led blue 1W 350mA	105	113	90	<75
36.65301-6032¹	metro	led green 1W 350mA	105	113	90	<75
36.65301-9010¹	metro	led white 1W 350mA	105	113	90	<75

white printed glass • wit bedrukt glas • verre imprimé blanc • weiß-bedrucktes Glas



red: code **3002**

blue: code **5010**



green: code **6032**

in-ground housing • grondinbouwdoos • pot d'encastrement • Einbauehäuse

code	type	A	B	C
30.69643-0000	in-ground housing	310	110	200




Transformer to be ordered seperately: see page 477 • transformator apart te bestellen: zie p. 477
transformateur à commander séparément: voir p. 477 • Transformator separat zu bestellen: siehe S. 477



only for indoor use! • uitsluitend voor gebruik binnen!
uniquement pour usage intérieur! • ausschließlich für Innenanwendung!

code	type	lamp	A	B	C	T°
36.66018-0000²	metro	QR-CBC51 20W/GX5,3	135	93	120	<75
36.66037-0000³	metro	T2 MLF 7W/GX53	135	93	120	<75

clear glass • helder glas • verre claire • klares Glas



only for indoor use! • uitsluitend voor gebruik binnen!
uniquement pour usage intérieur! • ausschließlich für Innenanwendung!

code	type	lamp	A	B	C	T°
36.66018-0021²	metro	QR-CBC51 20W/GX5,3	135	93	120	<75
36.66037-0021³	metro	T2 MLF 7W/GX53	135	93	120	<75

sandblasted glass • gezandstraald glas • verre sablé • sandgestrahtes Glas



white: code **9010**

only for indoor use! • uitsluitend voor gebruik binnen!
uniquement pour usage intérieur! • ausschließlich für Innenanwendung!

code	type	lamp	A	B	C	T°
36.66301-3002¹	metro	led red 1W 350mA	135	93	120	<75
36.66301-5010¹	metro	led blue 1W 350mA	135	93	120	<75
36.66301-6032¹	metro	led green 1W 350mA	135	93	120	<75
36.66301-9010¹	metro	led white 1W 350mA	135	93	120	<75

white printed glass • wit bedrukt glas • verre imprimé blanc • weiß-bedrucktes Glas



red: code **3002**



blue: code **5010**




green: code **6032**




in-ground housing • grondbouwoos • pot d'encastrement • Einbauehäuse

code	type	A	B	C
30.67643-0000	in-ground housing	330	90	220



Transformer to be ordered seperately: see page 477 • transformator apart te bestellen: zie p. 477
transformateur à commander séparément: voir p. 477 • Transformator separat zu bestellen: siehe S. 477



custom
made systems

pendant
fixtures

object
lighting

wall
luminaires

ceiling
luminaires

downlights

ground
recessed luminaires





code	type
16.10178-0000	electronic transformer 12V/20-105VA
16.10179-0000	electronic transformer 12V/20-70VA

clear lower glass • helder onderglas
verre inférieur claire • klares unteres Glas

code	metro type	glass dimension
30.66631-0000	metro ø135	ø112
30.67631-0000	metro 135x135	112x112
30.68631-0000	metro ø105	ø82
30.69631-0000	metro 105x105	82x82



sandblasted lower glass • gezandstraald onderglas
verre inférieur sablé • sandgestrahltes unteres Glas

code	metro type	glass dimension
30.66631-0021	metro ø135	ø112
30.67631-0021	metro 135x135	112x112
30.68631-0021	metro ø105	ø82
30.69631-0021	metro 105x105	82x82



white printed lower glass • wit onderglas
verre inférieur imprimé blanc • weiß-bedrucktes unteres Glas

code	metro type	glass dimension
30.66631-9010	metro ø135	ø112
30.67631-9010	metro 135x135	112x112
30.68631-9010	metro ø105	ø82
30.69631-9010	metro 105x105	82x82



grey printed upper glass • grijs bedrukt bovenglas
verre supérieur imprimé gris • weiß-bedrucktes oberes Glas

code	metro type	glass dimension
30.66630-0000	metro ø135	ø112
30.67630-0000	metro 135x135	112x112
30.68630-0000	metro ø105	ø82
30.69630-0000	metro 105x105	82x82



gasket lower glass / black • dichting onderglas / zwart
joint verre inférieur / noir • Dichtung unteres Glas / schwarz

code	metro type	glass dimension
30.66611-0000	metro ø135	ø112
30.67611-0000	metro 135x135	112x112
30.68611-0000	metro ø105	ø82
30.69611-0000	metro 105x105	82x82



gasket upper glass / grey • dichting bovenglas / grijs
joint verre supérieur / gris • Dichtung oberes Glas / grau

code	metro type	glass dimension
30.66610-0000	metro ø135	ø112
30.67610-0000	metro 135x135	112x112
30.68610-0000	metro ø105	ø82
30.69610-0000	metro 105x105	82x82



Displayed brand only as an example • getoond merk op de afbeelding enkel als voorbeeld
la marque montrée sur la photo n'est qu'un exemple • Marke wie im Bild gezeigt nur als Beispiel

custom
made systems

pendant
fixtures

object
lighting

wall
luminaires

ceiling
luminaires

downlights

ground
recessed luminaires